

IBC^o-
HOCHDRUCK.DE

Drei Powersysteme, die es in sich haben



HOCHDRUCKREINIGER



HEIßWASSER-
HOCHDRUCKREINIGER



BEWÄSSERUNG



www.ibc-hochdruck.de

info@ibc-hochdruck.de • 07305 95 61 502

Drei Produkte von Schreiber Anlagenbau GmbH • Gassenäcker 7 • 89185 Hüttisheim

Der neue mobile IBC-Hochdruckreiniger



Die saubere Lösung für sämtliche Anforderungen. Unabhängig von einem Wasser- oder Stromanschluss ist der IBC-Hochdruckreiniger mit 1000 l Wassertank und leistungsstarkem Honda-Benzinmotor mobil, effizient und zuverlässig.

Auch mit Diesel- oder Heißwasser-Dieselmotor erhältlich.



Kran-Anschlagösen

Zur Aufnahme mit Anschlagketten



Hubwagenaufnahme

Einfacher Transport



Dreckfräse inklusive

10fache Reinigungsleistung



Stapleraufnahme

Höchste Flexibilität



Zurrösen

Höchste Sicherheit



Keine Algen

Speziell UV-undurchlässiges Material

Technische Details:

Leistungsdaten

- Honda-Motor mit 8,7 kW
- Arbeitsdruck: 230 bar
- Maximaler Druck: 270 bar
- Fördermenge maximal: 960 l/h
- Maximale Zulauftemperatur: 60 °C

Geräuschemission

- Schalldruckpegel: 88,6 dB(A)
- Schallleistungspegel: 103 dB(A)

Abmessungen und Gewichte

- Länge: ca. 1775 mm
- Breite/Tiefe: ca. 1030 mm

- Höhe: ca. 1500 mm
- Gewicht: leer: ca. 275 kg – voll: ca. 1300 kg

Lieferumfang

- Handspritzpistole
- 20 m verstärkter Hochdruckschlauch auf Schlauchaufröller
- gebogene Lanze
- Hochdruckpistole mit Schnellwechselsystem
- Dreckfräse
- 20 l Benzintank mit Tankstutzen
- Schaumpistole
- Grundgestell verzinkt optional pulverbeschichtet



Praktisch: Kran-Anschlagösen



professionell reinigen




Zubehör: Schaumpistole



überall einsetzbar

Die neue mobile IBC-Bewässerung



Bewässern – immer und überall!

Unabhängig von einem Wasser- oder Stromanschluss. Denn Wasser bedeutet Leben.

Hochwertige
AL-KO
Benzinpumpe



Kran-Anschlagösen

Zur Aufnahme mit Anschlagketten



Hubwagenaufnahme

Einfacher Transport



Gießblanze inklusive

Optimale Bewässerung



Stapleraufnahme

Höchste Flexibilität



Zurrösen

Höchste Sicherheit



Keine Algen

Speziell UV-undurchlässiges Material

Technische Details:

Leistungsdaten

- AL-KO Benzinpumpe mit 1,2 kW
- Arbeitsdruck: 3,6 bar
- Fördermenge maximal: 233 l/min
- H Max: 36 m
- SH Max: 6 m

Geräuschemission

- Schalldruckpegel: 88,6 dB(A)
- Schallleistungspegel: 100 dB(A)

Abmessungen und Gewichte

- Länge: ca. 1775 mm
- Breite/Tiefe: ca. 1030 mm



- Höhe: ca. 1500 mm
- Gewicht: leer: ca. 275 kg - voll: ca. 1300 kg

Lieferumfang

- 1000 l Wassertank
Tank optional bis 3000 l erhältlich
(mit stärkerer Pumpe)
- 30 m Schlauchtrommel
optional bis 100 m erhältlich
- 20 l Benzinanister
- 4 m Saugschlauch
- Strahlrohr
- Gießblanze



vielseitiger
Einsatz



mobile
Bewässerung

Neu: IBC-Heißwasser-Hochdruckreiniger



3 in 1 Lösung
1. Wildkrautbekämpfung
2. Hochdruckreinigung
3. Bewässerung

Die chemiefreie Wildkrautbekämpfung

Bei der Entwicklung haben wir darauf geachtet, eine einfache und robuste Maschine für den Alltag zu entwickeln, die autark und erfolgreich arbeitet.

3 in 1 Lösung

1. Heißwasser-Wildkrautbekämpfung
2. Kalt- oder Warmwasser-Hochdruckreiniger mit 180 oder 280 bar
3. Bewässerungspumpe mit Schlauch zum Gießen oder Bewässern

Ein Gerät für den Ganzjahreseinsatz.



Kran-Anschlagösen/Zurrösen

Zur Aufnahme mit Anschlagketten



Stapler-/Hubwagenaufnahme

Einfacher Transport – höchste Flexibilität



Heiß oder kalt nutzbar

Wildkrautbekämpfung/Reinigung/
Bewässerung



Keine Chemie

Ungiftig Wildkraut bekämpfen



Gießlanze inklusive

Optimale Bewässerung



Keine Algen

Speziell UV-undurchlässiges Material

Technische Details:

Leistungsdaten

- Yanmar Dieselmotor 10 PS mit E-Start
- Arbeitsdruck: bis 180 bar
(Sonderlösung 280 bar auf Anfrage)
- Fördermenge: 16,6 l/min
- Heißwasserleistung: bis 140°C
- Brenner: 70 kW

Geräuschemission

- Schalldruckpegel: 82 dB (A)

Abmessungen und Gewichte

- Länge: ca. 1800 mm
- Breite/Tiefe: ca. 1200 mm
(1775 mm mit Bewässerungsmodul)

- Höhe: ca. 1500 mm
- Gewicht: leer: ca. 525 kg - voll: ca. 1525 kg

Lieferumfang

- 1000 l Wassertank, optional bis 3000 l erhältlich (mit stärkerer Pumpe)
- 20 m verstärkter Hochdruckschlauch auf Schlauchaufroller
- 30 m Schlauchtrommel Bewässerung
- 20 l Benzinkanister
- 4 m Saugschlauch
- Strahlrohr
- Gießlanze



Wildkraut-
bekämpfung
ohne
Chemie



Ein Produkt von Schreiber Anlagenbau GmbH

Unkraut vergeht doch!

Thermische Wildkrautbekämpfung ganz ohne Chemie, umweltfreundlich und effektiv

Ein Heißwasser-Heißdampfgemisch wird auf das Wildkraut gespritzt (mind. 99°C). Durch die hohe Temperatur wird in der Pflanze ein Eiweißschock ausgelöst und die Zellen der Pflanze zerstört. Sie kann kein Wasser mehr aufnehmen und vertrocknet. Zudem dringt das heiße Wasser nach unten bis zur Wurzel. Das Unkraut stirbt ab.

Diese Methode ist nicht nur effektiv und nachhaltig sondern auch kostengünstig. Wir haben das richtige Zubehör, um das Wasser-/Dampfgemisch an die richtige Stelle zu bringen. Von der Präzisions-Gießlanze für punktuelle Behandlungen bis zum Flächenregner, für den Einsatz auf größeren Flächen.



Zubehör

für den noch vielseitigeren Einsatz der IBC-Systeme

Bodenreiniger Big Wheel



Verstellbare Lanze



Wandreiniger für Teleskoplanze



Teleskoplanze 2,9 m – 7,4 m



Schwenkdüse für Teleskoplanze



Rohrreinigung 20 m/30 m



Verlängerungsschlauch 20 m



Wasser-/Schlammsauger



Unkrautvernichter



Das alles und noch mehr Zubehör auf:

www.ibc-hochdruck.de

info@ibc-hochdruck.de • 07305 95 61 502